

# ¿SE MODIFICA EL INR EN PACIENTES ANTICOAGULADOS TRAS LA VACUNACIÓN DE COVID 19?

## INTRODUCCIÓN:

ESTA PREGUNTA HA SIDO MUY DISCUTIDA POR LOS PROFESIONALES QUE INOCULABAN LA VACUNA COVID EN PACIENTES QUE TOMABAN SINTROM, SI HABÍA QUE HACER CONTROL DE INR ANTES DE LA VACUNA Y SE HABRÍA MODIFICACIÓN EN LOS CONTROLES POSTERIORES.




## OBJETIVO:

ANALIZAR CONTROLES DE INR EN LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA INOCULACIÓN DE LA VACUNA COVID Y ANALIZAR SI HA PODIDO OCASIONAR MODIFICACIÓN EN SU RESULTADO

## MATERIAL Y MÉTODO:

TIPO DE ESTUDIO OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO Y RETROSPECTIVO: EL PERIODO DE ESTUDIO FUE DEL 1-1-2021 AL 1-4-2021, Y LA POBLACIÓN DIANA ESTUDIADA FUE LA POBLACIÓN DE MARACENA (GRANADA). LA OBTENCIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS FUE A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DIRAYA

## RESULTADOS:



## CONCLUSIÓN:

LA MODIFICACIÓN DE INR ES MÍNIMA. SOLO EN UN 16% DE LOS PACIENTES, HAY ALGÚN VALOR FUERA DE RANGO PUDIENDO COINCIDIR CON ALGÚN OTRO FACTOR QUE PUDIERA ALTERAR EL INR. SE OBSERVA QUE, DICHOS PACIENTES HAN TENIDO ALGÚN CONTROL ALTERADO PREVIO A LA VACUNACIÓN. SERÍA NECESARIO TENER EN CUENTA QUE EL INR ESTÉ EN RANGO, RECOMENDANDO (SI ES POSIBLE) USAR LA AGUJA DE MENOR CALIBRE Y HACER COMPRESIÓN SUAVE SOBRE EL SITIO DE PUNCIÓN POR EL RIESGO DE SANGRADO.

## BIBLIOGRAFÍA:

[HTTPS://WWW.ANDAVAC.ES/](https://www.andavac.es/)  
[HTTPS://SEMERGEN.ES/](https://semergen.es/)

AUTORAS: HUSSEIN EL-AHMED, SARA; DÍAZ ENRÍQUEZ, IRINA; BUSTO PÉREZ, VICTORIA EUGENIA; SANCHEZ MARTÍN, MÓNICA; TORRES CONDE, ANA PILAR.

